

GENSET PTO 13

Product description:

Gruppi Elettrogeni a corrente alternata da 1 KVA a 2000 KVA ad avviamento manuale o automatico.

Grazie ad una gamma così' ampia GenSet è in grado di presentare soluzioni specifiche nei diversi campi di applicazione del gruppo elettrogeno sia per impiego continuo, sia per utilizzo di emergenza in caso di interruzione della rete principale.

Tutti i gruppi elettrogeni GenSet rispettano rigorosamente le normative CE in materia di sicurezza d'impiego e di controllo delle emissioni inquinanti.

L'immagine è puramente indicativa

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 3.76 Potenza massima monofase (KVA): 4.7 Potenza massima trifase (KW): 11.44

Potenza uso continuativo trifase (KW): 10.4

Potenza massima trifase (KVA): 14.3 Potenza uso continuativo trifase (KVA): 13

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: Presa di corrente trifase CEE 400 V 32 A+ Presa di corrente monofase

CEE 230 V 16 A

Motore: Linz E1S13MD/4 Giri motore (giri/min): 1500

Alternatore: sincrono quadripolare con spazzole

Giri presa di forza (giri/min): 440 Rapporto di trasmissione: 1 : 3.5

Lunghezza (mm): 1074 Larghezza (mm): 945 Altezza (mm): 809 Peso a secco (Kg): 135

Inverter: No





AVR: No

Compound: Sì Silenziato: No

Super silenziato: No

